



PG. 22810
class.01/15
fasc. 2023/3

Budrio, lì 7 agosto 2023

NOTE RELATIVA AD ALCUNE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAL PRESIDENTE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DI BUDRIO-VIGORSO-RICCARDINA (Prot. 19711 del 10.07.2023).

In merito alle problematiche esposte:

Piscina Comunale

- Si richiede se il prezzo d'ingresso (8 euro) e quelli applicati al bar siano coerenti con la convenzione (SO.GE.SE) poiché sono ritenuti piuttosto cari.

L'aumento dei prezzi è stato calcolato sulla media dell'inflazione dell'ultimo anno. Lo stesso discorso equivale per i prezzi del punto ristoro. Nella convenzione i prezzi di ingresso del pubblico sono stati bloccati per i primi 3 anni.

L'aumento dei prezzi è stato effettuato su tutte le nostre piscine (Bologna e provincia), come si desume dai vari listini pubblicati on-line. La piscina di Budrio risulta essere una delle più economiche, assieme a quella di Castel San Pietro e Castel D'Aiano. Inoltre in molte nostre piscine stanno aumentando i servizi a pagamento (come gli ombrelloni), che a Budrio sono ancora gratuiti.

- Si suggerisce di applicare la riduzione di prezzo pomeridiana dalle ore 14,00 e non dalle ore 18,00 come avviene ora, la piscina chiude alle ore 19,00.

L'applicazione della tariffa serale, parte dalle ore 18 per favorire i nuotatori. La piscina apre al pubblico alle ore 12 ed effettuare un ingresso scontato già dalle ore 14, risulterebbe economicamente sfavorevole. La piscina chiude alle ore 19.30 e questo consente ai nuotatori di effettuare una nuotata di un'ora abbondante e potersi poi fare la doccia al termine dell'attività.

- Si segnalano le precarie condizioni dei servizi igienici all'interno della piscina.

E' stato chiesto a SO.GE.SE di potenziare il servizio pulizie. Purtroppo i servizi igienici risultano essere ampiamente sottostimati (3 bagni per gli uomini e 4 per le donne). In queste giornate di forte caldo e affluenza, la pulizia risulta essere fortemente difficoltosa. Il personale di salvataggio è impegnato nella sicurezza in vasca e la pulizia dei bagni avviene nei momenti più tranquilli, in maniera da garantire la giusta sicurezza dei bagnanti.

La problematica degli spogliatoi è stata più volte sottolineata, relativamente alla progettazione dei lavori per la rivisitazione dell'attuale piscina.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928320-221 e-mail: segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it

C.F. 00469720379 - P.I. 00510771207

Centri estivi

- Si lamenta un aumento delle tariffe pari al 20% rispetto allo scorso anno.

Dai listini depositati che accorpano i centri estivi si evidenziano piccoli aumenti che si attestano sui 5€.

Quest'anno per la prima volta è partito un progetto gratuito della durata di un mese che ha coinvolto la fascia d'età della preadolescenza, così come, grazie al sostegno economico di Sfera Farmacie e Fondazione Benni, è stato attivato il trasporto gratuito per i centri estivi del territorio, un servizio molto apprezzato dalle famiglie.

Disinfestazione zanzare

Non è stata eseguita la disinfestazione per le zanzare ci si chiede per quale motivo.

Come previsto dal Piano Regionale Arbovirosi 2023, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.442 del 27/03/2023, sul territorio vengono trattate le zanzare con trattamento larvicidi a mezzo dell'utilizzo di prodotti biologici con cadenza settimanale nei fossi e canali, mentre vengono trattate le caditoie una volta al mese. Vengono inoltre eseguiti periodicamente controlli di qualità del servizio, volti a verificare l'efficacia dei trattamenti larvicidi eseguiti.

Ad oggi sul territorio non si sono riscontrati fenomeni di infestazione proprio perché trattando le larve delle zanzare si cercano di evitare tali fenomeni.

Si è reso necessario eseguire il trattamento adulticida con prodotti più invasivi nel post alluvione su Budrio capoluogo e nelle frazioni di Vedrana e Mezzolara a causa della massiva presenza delle zanzare alluvionali e previo parere dell'entomologo incaricato.

Relativamente alle aree private oppure aree pubbliche ma in concessione a privati (Es. Piscina) i trattamenti per la prevenzione ed il controllo delle zanzare, sono a carico dei privati con le modalità previste dal Piano Regionale Arbovirosi 2023 e richiamate nell'Ordinanza sindacale n. 9/2023 del 28/04/2023.

Pista ciclabile

Si richiede di completare e mettere in sicurezza la pista ciclopedonale in via Zenzalino sud nei pressi della caserma Ciarpaglini.

Le piste ciclopedonali da attuare nel nostro territorio, sono diverse, come quella in oggetto oppure come quella di Via Martiri Antifascisti ed altre non meno importanti.

Con le risorse disponibili l'Amministrazione Comunale valuterà l'esecuzione di quella a maggiore priorità posto che alcune, tipo quella in oggetto, sono a carico di soggetti attuatori di Comparti e non possono essere da noi anticipate.

Parchi comunali

- Si richiede la riqualificazione del parco adiacente la stazione di Budrio centro, del parco Gyula e del parco Giovanni XXIII, all'ingresso del quale (entrata di via Frati) sono inoltre da riparare con urgenza gli impianti di illuminazione pubblica.

Gli interventi di riqualificazione dei Parchi Pubblici, intesi come installazione di attrezzature ginniche, arredi vari panchine, giochi, gazebo e altro, o la sostituzione di eventuali attrezzature esistenti, vetuste o che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, comportano per l'Ente costi che vanno opportunamente programmati. E'

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928320-221 e-mail: segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it

C.F. 00469720379 – P.I. 00510771207

comunque intenzione di provvedere ad un lavoro di "tematizzazione" dei parchi di Budrio e Frazioni al fine di migliorarne le potenzialità di fruizione.

Riguardo alla Pubblica Illuminazione se ci sono punti luce non funzionanti basta effettuare una segnalazione sul portale dell'Ente COMUNI-CHIAMO, oppure telefonare direttamente ad HERA LUCE N° VERDE 800498616.

- Si richiedono nuove attrezzature per area giochi nel parco Bosco Eichenau, nel parco adiacente l'asilo nido Biavati e nel parco Salvo D'acquisto.

I parchi pubblici con attrezzature ludiche sono molteplici per quanto riguarda il Capoluogo e le singole Località.

Il controllo e le verifiche dei giochi presenti nei Parchi Comunali sono a carico di una Ditta Specializzata che provvede a segnalare eventuali criticità che necessitano di sostituzione/riparazione di uno o più giochi.

Riguardo a nuove attrezzature ludiche da installare nei parchi in oggetto, si farà una valutazione progettuale degli stessi valutando gli eventuali investimenti in tal senso.

Sicurezza stradale - Si richiede:

-La realizzazione di una rotonda, o soluzione alternativa, per agevolare il traffico nell'intersezione tra via Zenzalino sud, via C. Battisti, viale I° Maggio e via Savino dopo la ferrovia in direzione Budrio.

Per l'intersezione in oggetto sono state studiate nel tempo diverse soluzioni, con regolamentazione tramite impianto semaforico, con un sottopasso, con una rotonda al di fuori dell'area del passaggio a livello, ma non fattibile per la presenza della ferrovia.

L'intersezione nelle ore di traffico più elevato presenta alcune criticità soprattutto per gli automobilisti che s'immettono nell'incrocio da Via Savino e Via Battisti.

In ogni caso salvo determinati momenti, i veicoli defluiscono abbastanza velocemente.

Continua a essere prevista a carico dei comparti una rotonda in via del Moro intersezione Zenzalino Sud.

- La riprogrammazione dell'impianto semaforico nell'incrocio tra via Gramsci, Giovanni XXIII, Muratori e via Beroaldi (adiacente farmacia Paltrinieri) con l'aggiunta di un dispositivo che segnali a chi svolta da via Giovanni XIII in via Gramsci la presenza di un poco visibile passaggio pedonale.

L'impianto in questione è programmato con apposito diagramma delle Fasi che determina le tempistiche del ROSSO, GIALLO E VERDE concordate con la Polizia Locale.

I tempi dell'impianto semaforico non hanno mai creato problemi di viabilità. Eventuali file/code durante l'entrata e l'uscita delle scuole scolastici sono fisiologici dovuti agli accompagnatori degli alunni.

Eventuali modifiche del diagramma, qualora necessarie, compreso l'installazione di dispositivi sonori, vanno motivate e concordate con l'Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e l'attuale gestore HERA LUCE .

Riguardo gli attraversamenti pedonali poco visibili, il ripasso della segnaletica orizzontale, è già in programma.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928320-221 e-mail: segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it

C.F. 00469720379 – P.I. 00510771207

- L'attivazione h 24 del semaforo tra via Partengo e Via Edera per evitare i numerosi incidenti notturni.

Gli impianti semaforici del Comune, sono funzionanti tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 23.00, con cicli e tempi determinati in base al diagramma di fasatura. Durante gli orari in cui non è previsto il funzionamento l'impianto semaforico è posto a luci gialle lampeggianti.

Non è possibile il funzionamento h24 del semaforo in base articolo 41 Regolamento CdS *"Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00"*.

- L'installazione negli impianti semaforici dei pannelli contasecondi.

Si valuterà.

- L'installazione di un dissuasore di velocità in via C. Battisti adiacente l'azienda Budrio Gomme e/o nell'incrocio C. Battisti via Yecla verso la stazione.

In base all'articolo 179 Regolamento CdS non è possibile l'istallazione di dossi *"I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento."*

- La possibilità per gli automobilisti di utilizzare, il parcheggio autobus adiacente le scuole medie ed elementari durante la chiusura estiva delle scuole previa installazione di opportuni segnali informativi.

L'area in oggetto ospiterà il cantiere di miglioramento sismico dell'Edificio Antico delle Scuole Elementari, pertanto l'Amministrazione non ritiene al momento di adottare una modifica all'Ordinanza 2/2022.

- Verificare la possibilità di estendere il limite dei 30 km orari in via Bianchi dall'incrocio con Piazza Matteotti fino all'altezza del centro sociale La Magnolia.

Si valuterà, grazie.

Avanzamento lavori

- Si richiede lo stato dei lavori in corso riguardante tutte le opere iniziate durante la precedente amministrazione ed in particolare per quello che concerne il magazzino delle sementi.

I lavori sono in corso per ciò che concerne il magazzino delle sementi, Amministrazione 2012-2017, mentre per le piste ciclabili risultano terminate e abbiamo provveduto alla presa in consegna della pista per permetterne la fruizione.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928320-221 e-mail: segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it

C.F. 00469720379 – P.I. 00510771207

Situazioni di criticità

- I residenti in via Umberto Terracini 12 lamentano condizioni di disagio in quanto la ditta di costruzioni fallita ha lasciato materiale edile e attrezzature che in stato di abbandono si stanno deteriorando.

Trattandosi di impresa fallita, sia l'area che le attrezzature di cantiere eventualmente presenti sono di fatto bloccate e gestite direttamente dal Tribunale di Bologna. Eventuali segnalazioni vanno pertanto rivolte al Curatore Fallimentare incaricato.

Salute pubblica

- Si richiedono chiarimenti da parte dell'amministrazione in merito al futuro della CASA DELLA SALUTE e del PRONTO SOCCORSO di Budrio

Non ci sono state conferenze metropolitane CTSSM che a oggi abbiano trattato il punto. Quando ci saranno aggiornamenti - e non voci - l'amministrazione insieme alle realtà giuridicamente competenti darà informazioni ai cittadini.

Cordiali saluti



La Sindaca
Debora Badiali

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928320-221 e-mail: segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it

C.F. 00469720379 - P.I. 00510771207

